

Institut za proučavanje  
lekovitog bilja  
»Dr Josif Pančić«






# Institut za proučavanje lekovitog bilja

## „Dr Josif Pančić“

ime koje objedinjuje znanje, tradiciju i kvalitet



Dr Josif Pančić

Institut je osnovan 1948. godine, rešenjem Vlade Narodne Republike Srbije, sa zadatkom da proučava lekovito bilje i razvija nauku u toj oblasti. Tokom proteklih godina, Institut je veoma stručno i kvalitetno obavlja svoju osnovnu delatnost, i zahvaljujući kadrovima koji su ga vodili i u njemu radili, danas je ovo institucija od najvećeg ugleda u oblasti lekovitog bilja, sa vrednim naučnim rezultatima i bogatom paleotom proizvoda namenjenih očuvanju i unapređenju zdravlja i kvaliteta života ljudi.

Saradnja svih sektora, korektni odnosi sa poslovnim partnerima, primena vrhunskih naučnih saznanja i veština u postizanju visokog kvaliteta proizvoda i usluga, osnova su razvoja Instituta i glavni elementi na kojima on zasniva svoj poslovni uspeh. Strategiju kvaliteta realizuje uz primenu standarda ISO 9001:2015 i HACCP. Znanja, veštine, sposobnosti i veliko iskustvo u radu, decenijama su ugrađivani u proizvode Instituta koji su danas sinonim za kvalitetan, efikasan i bezbedan biljni proizvod.

### Proizvodi Instituta

- formulisani su na bazi dugogodišnjih iskustava tradicionalne fitoterapije, sopstvenih istraživanja i novih naučnih saznanja
- pružaju podršku fiziološkim funkcijama organizma i smanjuju rizik od nastanka različitih zdravstvenih tegoba
- proizvode se isključivo od biljnih sirovina poznatog porekla, koje sadrže propisanu količinu aktivnih materija i zdravstveno su ispravne
- izrađuju se po principima savremene farmaceutske tehnologije
- kontrolišu se prema detaljnim specifikacijama
- imaju standardni kvalitet, sastav i čistoću
- imaju obimnu analitičku i proizvodnu dokumentaciju

## SADRŽAJ

- 3      Dodaci ishrani**
- 9      Polučvrsti preparati za spoljašnju upotrebu**
- 15     Kozmetički proizvodi**
- 20     Proizvodi na bazi pčelinjih proizvoda**
- 27     Čajevi i biljne kapi**
- 41     Vodič kroz proizvodni program Instituta**

**Napomena:** Ovaj katalog je namenjen pružanju osnovnih informacija o proizvodima i ne može zameniti ili odložiti posetu lekaru za postavljanje dijagnoze i lečenje bolesti! Pre upotrebe svakog proizvoda, detaljno pročitajte uputstvo za njegovu upotrebu.



DODACI ISHRANI

**ALTIPRIM® i ALTIPRIM P®**  
**Rastvori za oralnu upotrebu za odrasle i decu**  
**za grlo i disajne organe**

**Sastav:**

<b>Altiprim®</b>		<b>Altiprim P®</b>	
<b>Aktivni sastojci</b>	<b>U 100 g proizvoda</b>	<b>Aktivni sastojci</b>	<b>U 100 g proizvoda</b>
Tečni vodeno-etanolni ekstrakt korena belog sleza ( <i>Althaea officinalis</i> ) 1:15	26,0 g	Tečni vodeno-etanolni ekstrakt korena belog sleza ( <i>Althaea officinalis</i> ) 1:17	30,0 g
Tečni vodeno-etanolni ekstrakt herbe timijana ( <i>Thymus vulgaris</i> ) 1:2,5	15,0 g	Tečni vodeno-etanolni ekstrakt herbe timijana ( <i>Thymus vulgaris</i> ) 1:5	10,0 g
Tečni vodeno-etanolni ekstrakt korena jagorčevine ( <i>Primula veris</i> ) 1:2,5	3,0 g	Tečni vodeno-etanolni ekstrakt korena jagorčevine ( <i>Primula veris</i> ) 1:2,5	3,0 g
Med	10,8 g	Med	10,8 g

**Ostali sastojci:** saharoza, konzervans: natrijum-benzoat.

**Namena:**

Komponente Altiprim® i Altiprim P® rastvora za oralnu upotrebu povoljno deluju na disajne organe, štite sluznicu ždrela od nadražaja, razređuju gusti bronhijalni sekret, pospešuju izlučivanje sluzi iz bronhija i olakšavaju disanje i iskašljavanje.

**Način primene:**

**ALTIPRIM®** – Uzima se četiri puta dnevno po jedna kafena kašika.

Ne sme se prekoračiti preporučena dnevna doza. Pre upotrebe sadržaj boćice promučkati.

**ALTIPRIM P®** – Uzima se četiri puta dnevno po jedna kafena kašika.

Ne sme se prekoračiti preporučena dnevna doza. Pre upotrebe sadržaj boćice promučkati.

Ne preporučuje se za upotrebu kod dece mlađe od 3 godine starosti.

**Pakovanje:** Altiprim® 200 ml; Altiprim P® 100 ml.



### PALISEPT® kapsule Biljni dodatak ishrani kod urinarnih problema

Sastav proizvoda	1 kapsula	2 kapsule	6 kapsula
Mešavina karvakrola i timola iz etarskog ulja jedne vrste vranilove trave ( <i>Origanum heracleoticum L., Lamiaceae</i> )	1,6 - 2,0 mg	3,2 - 4,0 mg	9,6 - 12,0 mg
<b>Ostali sastojci:</b> Laktoza; kukuruzni skrob; želatin; sredstva protiv zgrudavanja: E470b, E551; boje E104, E110, E124, E131, E171.			

#### Namena:

PALISEPT kapsule se preporučuju za olakšavanje tegoba kod mokrenja i početnih simptoma upale mokraćnih puteva, a mogu se koristiti i kao prirodna pomoć kod osoba sklonih čestim urinarnim infekcijama.

#### Način primene:

Prva 3-5 dana: 3 puta dnevno po 2 kapsule.

Posle 3-5 dana: 3 puta dnevno po 1 kapsulu.

U slučaju blažih tegoba uzimati 3 puta dnevno po 1 kapsulu.

Preporučene dnevne doze se ne smeju prekoracići!

#### Pakovanje:

30 kapsula



**ODOVAL S® kapsule**  
**Biljni dodatak ishrani za relaksaciju i miran san**

**Sastav**

**Aktivni sastojci:**

Suvi ekstrakt korena valerijane (*Valeriana officinalis* L.), 4:5:1

1 kapsula

3 kapsule

130 mg

390 mg

Suvi ekstrakt lista matičnjaka (*Melissa officinalis* L.), 5:1

45 mg

135 mg

**Ostali sastojci:** laktosa; kukuruzni skrob; želatin; sredstvo protiv zgruduvanja: E 470b; boje: E110, E122, E131, E171.

**Namena:**

Dodatak ishrani sa ekstraktima korena valerijane i lista matičnjaka za relaksaciju i miran san.

Koren valerijane i list matičnjaka doprinose smanjenju psihičke napetosti i normalnom snu.

**Način upotrebe:**

Kod psihičke napetosti i uznemirenosti: 3 puta dnevno po 1 kapsula.

Kod nesanice: 1 kapsula uveče pola sata do sat pre spavanja. Po potrebi može se uzeti još jedna kapsula ranije tokom večeri.

Ne uzimati više od 4 kapsule dnevno!

**Pakovanje:**

30 kapsula



### SILYMILL® kapsule Biljni proizvod za normalnu funkciju jetre i normalno varenje

#### Sastav:

Aktivni sastojci:	2 kapsule	3 kapsule
Šivi ekstrakt ploda badelja ( <i>Silybum marianum</i> ) 20-25:1 (80% silimarina)	170 mg	255 mg
Šivi ekstrakt herbe hajdučke trave ( <i>Achillea millefolium</i> ) 6-7:1	92 mg	138 mg

Ostali sastojci: laktosa; kukuruzni skrob; želatin; sredstvo protiv zgrudvavanja: E470b; boje: E171, E172

#### Namena:

Silymill je biljni proizvod sa ekstraktima ploda badelja i herbe hajdučke trave za normalnu funkciju jetre i normalno varenje. Plod badelja doprinosi održavanju normalne hepatične i digestivne funkcije. Herba hajdučke trave doprinosi normalnoj digestiji.

#### Nacin primene:

2-3 puta dnevno po 1 kapsula

#### Pakovanje

30 kapsula



**BILAX D® kapsule**  
**Biljni proizvod koji može doprineti lakšem pražnjenju creva**

**Sastav**

Aktivni sastojci:	1 kapsula	2 kapsule
Standardizovani suvi ekstrakt kore krušine 4:5:1 ( <i>Frangulae extr. siccum</i> ), što odgovara	9 mg glukofrangulina A	18 mg glukofrangulina A
Etarsko ulje kima ( <i>Carvi aetheroleum</i> )	6 mg	12 mg

**Ostali sastojci:** laktosa; kukuruzni skrob, želatin i aditivi: sredstvo protiv zgrudavanja E551; boja E171

**Namena:**

Bilax D je dodatak ishrani koji pomaže fiziološku funkciju i pražnjenje debelog creva. Zahvaljujući svojim aktivnim sastojcima, Bilax D omogućava pravilan rad organa za varenje, brži prolazak crevnog sadržaja i pražnjenje debelog creva u slučajevima akutnog zatvora. Deluje efikasno i brzo i ne izaziva bolne grčeve.

**Način primene:**

1-2 kapsule sa dosta tečnosti, najbolje uveče, pred spavanje. Delovanje se očekuje posle 8-12 h od uzimanja proizvoda, odnosno sledećeg jutra.

**Pakovanje:**

30 kapsula





## POLUČVRSTI PREPARATI ZA SPOLJAŠNјU UPOTREBU

**REAVEN-P®**  
**gel za vene**

Sastav	u 100 g gela
Standardizovani ekstrakt semena divljeg kestena (1:1)	10,0 g
Standardizovani ekstrakt herbe heljde (1:1)	2,0 g
Ekstrakt korena gaveza (1:7)	10,0 g
Gel podloga	do 100,0 g

**Namena:**

Primenjuje se za ublažavanje tegoba nastalih zbog poremećaja cirkulacije u venama nogu (proširene vene sa otocima i osećajem težine u nogama i zapaljenje vena). Može se koristiti i kod uganuća i nagnječenja.

**Način primene:**

RAVEN-P gel je namenjen samo za spoljnu upotrebu. Nanosi se na kožu obolelog dela u tankom sloju, više puta u toku dana i blago utrlja.

**Pakovanje:**

75 ml


**FITOGEL gel**  
**Prirodnji preparat kod prekomernog znojenja stopala**

Sastav	u 100 g gela
Tečni ekstrakt (1:2) lista žalfije	8,0 g
Tečni ekstrakt (1:2) kore hrasta	6,0 g
Urotropin	6,0 g
Podloga	do 100,0 g

**Namena:**

Gel sa ekstraktima lista žalfije i kore hrasta koji su bogati aktivnim materijama sa adstringentnim, antiseptičnim i antihidrotičnim delovanjem, umanjuje prekomerno znojenje nogu. Urotropin pojačava efekat biljnih ekstrakata i preparat čini efikasnijim.

**Način primene:**

Gel nanositi na čistu kožu stopala (najbolje uveče pre spavanja).

**Pakovanje:**

40 g



## GAVEZ GEL

### Sastav (INCI):

Aqua, Symphytum officinale, Propylene glycol, Carbomer, Triethanolamine, Methylparaben, Propylparaben.

### Namena:

Povoljno deluje kod otoka, hematomu, preloma, sportskih povreda i posttraumatskih stanja.

### Način primene:

Nanositi više puta dnevno na kožu u tankom sloju i blago utrljavati.

Napomena: Preparat je namenjen samo za spoljašnju upotrebu. Ne nanositi na otvorene rane!

### Pakovanje:

100 ml



## ULJANI GEL KANTARIONA

### Sastav:

Uljani ekstrakt svežih vršnih delova kantariona u cvetu, ulje jojobe, koloidni silicijum-dioksid, BHT, tokoferol acetat.

### Namena:

Aktivni sastojci uljanog ekstrakta kantariona i ulja jojobe ispoljavaju epitelizirajuće, protivupalno i antiseptično delovanje pa se preparat preporučuje kod hemoroida, opeketina, ožiljaka i za brže zarastanje površinskih rana. Ulje jojobe reguliše stvaranje sebuma pa je pogodno za negu mešovite kože.

### Način primene:

Spolja za mazanje, 2 – 3 puta dnevno u tankom sloju.

### Pakovanje:



## ULJANI GEL NEVENA

### Sastav:

Uljani ekstrakt svežih cvetova nevena, ulje šargarepe, ulje jojobe, koloidni silicijum-dioksid, BHT, tokoferol acetat.

### Namena:

Aktivni sastojci mešavine uljanog ekstrakta nevena, ulja jojobe i ulja šargarepe pomažu epitelizaciju kože i imaju protivupalno delovanje pa se preparat preporučuje kod upalnih procesa na koži, opeketina, ožiljaka, ujeda insekata i za brže zarastanje površinskih rana. Ulje jojobe reguliše stvaranje sebuma pa je pogodno za negu mešovite kože. Ulje šargarepe podstiče regeneraciju ćelija, vraća koži tonus i elastičnost, posebno kod suve ili zrele kože.

### Način primene:

Spolja za mazanje, 2 – 3 puta dnevno u tankom sloju.

### Pakovanje:



## ECHINACEA GEL

Prirodni preparat za negu i revitalizaciju kože

Sastav:	u 100 g gela
Tečni ekstrakt (1:2) herbe echinacee	20,0 g
Tečni ekstrakt (1:2) cvasti kamilice	5,0 g
Podloga	do 100,0 g

### Namena:

Gel sa ekstraktima echinacee i kamilice, koji su bogati aktivnim materijama sa protivupalnim delovanjem, ispoljava blagotvorni uticaj na kožu oštećenu upalama, oderotinama, ogrebotinama, ulceracijama i kožu sa površinskim ranama koje teško zarastaju. Gel se primenjuje i za negu osetljive kože sklone pojavi dermatita različitie etiologije.

### Način primene:

Mazati 2-3 puta dnevno. Ne nanositi na otvorene i inficirane rane

### Pakovanje:

40 g



## REUMA ULJE

### Sastav:

Etarško ulje ruzmarina	6%
Etarško ulje zimzelena	5%
Ostali sastojci: parafinsko ulje, solubilizator	do 100%

### Namena:

Ulje za masažu olakšava reumatske tegobe u mišićima i zglobovima. Aktivni sastojci etarskih ulja ruzmarina i zimzelena poboljšavaju perifernu cirkulaciju i ublažavaju bol na mestu primene.

### Način primene:

Utrlavati na bolna mesta uz blagu masažu 3 do 4 puta dnevno. Ulje ne nanositi na otvorene rane.

### Pakovanje:

150 ml



**FITOREKTAL® KREM**  
**Biljni krem za ublažavanje tegoba kod hemoroida**

Sastav:	u 100 g krema
Tečni ekstrakt herbe hajdučke trave	5,0 g
Tečni ekstrakt semena divljeg kestena	3,0 g
Tečni ekstrakt cvasti kamilice	2,0 g
Taninska kiselina	0,5 g
Mentol	0,1 g
Podloga	do 100,0 g

**Namena:**

Ekstrakti lekovitog bilja koji ulaze u sastav Fitorektal krema bogati su aktivnim materijama koje deluju protivupalno i blagotvorni su za primenu na kožu i sluzokožu kod hemoroida (posebno bolnih i upalnih faza). Masna podloga olakšava defekaciju.

**Način primene:**

Mazati dva puta dnevno, ujutru i uveče

**Pakovanje:**

30 g



# KOZMETIČKI PROIZVODI

## Kolekcija „MOĆ BILJA“ za lepu i zdravu kožu

### DNEVNI KREM hidrantni krem za svakodnevnu nagu svih tipova kože

Sadrži ekstrakte nevena i divlje ruže, ulje avokada, vitamin E, elastin, komponente prirodnog vlažećeg faktora, UV filtere.

Zahvaljujući bogatstvu aktivnih sastojaka ovaj krem:

- hrani kožu tokom celog dana
- povećava hidratisanost kože i sprečava isušivanje
- pruža potpunu zaštitu od štetnog delovanja sunčeve svetlosti
- može se koristiti i kao odlična podloga za šminku

#### Pakovanje:

50 ml

### NOĆNI KREM hranljivi krem za intenzivnu nagu svih tipova kože

Sadrži ekstrakte nevena i divlje ruže, ulja avokada i soje, vitamin E, elastin i komponente prirodnog vlažećeg faktora.

Zahvaljujući obilju aktivnih principa prirodnog porekla ovaj krem:

- dubinski hrani i regeneriše kožu tokom čitave noći
- ublažava postojeće bore i usporava procese njihovog nastajanja
- sprečava prevremeno starenje kože
- omogućava optimalnu i dugotrajniju hidrataciju kože

#### Pakovanje:

50 ml



## ANTI-AGE kolekcija

### prirodna nega protiv bora

**DNEVNI ANTI-AGE KREM**  
**hidrantni krem**  
**za negu svih tipova kože**

Sadrži ekstrakte aronije i hibiskusa, ulja avokada i semenki grožđa, hijaluronsku kiselinu, vitamine C i E, elastin, UV filtere...

Zahvaljujući bogatstvu prirodnih i neagresivnih sastojaka ovaj krem:

- intenzivno hidrira i neguje kožu
- odlaže pojavu prvih bora, a već postojeće bore ublažava
- revitalizuje kožu, sprečava gubitak vlage, podstiče stvaranje novih ćelija i kolagena
- umanjuje štetno dejstvo spoljašnjih faktora
- predstavlja odličnu podlogu za šminku

*Bez parabena, bez parafina,  
bez sintetskih boja i bez alkohola!*

**Pakovanje:**

50 ml



**NOĆNI ANTI-AGE KREM**  
**hranljivi krem**  
**za negu svih tipova kože**

Sadrži ekstrakte aronije i hibiskusa, ulja avokada i semenki grožđa, hijaluronsku kiselinu, vitamine C i E, elastin...

Zahvaljujući bogatstvu prirodnih i neagresivnih sastojaka ovaj krem:

- daje koži svežinu, vraća punoću, elastičnost i vitalnost
- održava kožu u ravnoteži i dubinski je hidrira.
- tokom sna aktivira fiziološke procese u koži i stimuliše njenu prirodnu regeneraciju
- preporučuje se posebno za negu kože sa već postojećim borama

*Bez parabena, bez parafina,  
bez sintetskih boja i bez alkohola!*

**Pakovanje:**

50 ml



## KREM ZA RUKE sa ekstraktom nevena

Sadrži ekstrakt nevena, ekstrakt šargarepe i prirodni vitamin E

Zahvaljujući biološki visokovrednim aktivnim sastojcima ovaj krem:

- omekšava kožu
- povećava vlažnost
- štiti od isušivanja i pucanja
- deluje blago antiseptično

Preporučuje se naročito za intenzivnu negu suve i osetljive, iritirane i ispucale kože. Aktivno neguje sve tipove kože.

### Pakovanje:

100 ml



## KREM ZA RUKE sa ekstraktom kamilice

Sadrži ekstrakt kamilice i prirodni vitamin E

Zahvaljujući visokovrednim aktivnim sastojcima ovaj krem:

- ublažava znakove zapaljenja
- štiti kožu od bakterijskih infekcija
- neutrališe delovanje slobodnih radikala
- ima dezodorantni efekat

Preporučuje se kao preventivno i epitelizirajuće sredstvo za negu osetljive kože sklone pojavi dermatita i ekcema, kože beba i negu kože posle sunčanja.

### Pakovanje:

100 ml



## BILJNI LOSION ZA KOSU

### za jačanje korena kose i protiv peruti

**Sastav**

Tinktura lista koprive	30,0%
Tečni ekstrakt cveta arnike (1 : 2)	5,0%
Ricinusovo ulje	5,0%
Eatarsko ulje čajnjog drveta	1,0%
Ostali sastojci	
Methyldroxybenzoas (konzervans)	0,1%
Precišćena voda, solubilizator	do 100,0%

**Namena:**

Losion je namenjen nezi kose i kože glave. Hrani i jača koren kose, podstiče njen rast i otpornost, daje joj prirodan sjaj i pomaže protiv peruti.

**Način primene :**

Pre upotrebe dobro promučati!

Naprskati na koren vlažne ili suve kose i nežnim masiranjem utrljati u kožu glave. Posle upotrebe nije potrebno ispiranje. Koristiti tokom nedelju dana, pa napraviti pauzu od 3 dana i potom nastaviti sa upotrebom na isti način.

**Pakovanje:**

100 ml





# **PROIZVODI NA BAZI PČELINJIH PROIZVODA**



**PROPOHERB G® – Sprej za grlo  
na bazi propolisa i lekovitog bilja**

**Sastav:**

Visoko prečišćeni uguščeni ekstrakt propolisa	2,0%
Mešavina etanolno-vodenih ekstrakata cveta kamilice, lista žalfije i lista bokvice	20,0%
Uguščeni ekstrakt šipka	2,0%
Egarsko ulje nane	0,2%
Ostali sastojci: med, polisorbat 20, kalijum sorbat, voda	

**Namena:**

Sprej za grlo na bazi propolisa i lekovitog bilja pomaže kod upala i infekcija usne duplje i ždrela. Ublažava prateće simptome oboljenja desni, kao što je parodontoza. Olakšava bol u grlu i pomaže kod suvog i nadražajnog kašla. Ne preporučuje se deci mlađoj od 6 godina.

**Način primene:**


Tri puta dnevno ubrizgati po jednu do dve doze u grlo. Pre upotrebe promućkati.

**Napomena:**

Ne preporučuje se osobama alergičnim na pčelinje proizvode. Preparat sadrži alkohol. Ne upotrebljavati duže od dve nedelje u kontinuitetu.

**Pakovanje:**

30 ml



## PROIZVODI NA BAZI PČELINJIH PROIZVODA

### PROPOHERB N® – Sprej za nos na bazi propolisa i lekovitog bilja

#### Sastav:

Visoko prečišćeni ugušćeni ekstrakt propolisa	2,0%
Mešavina propilenglikolnih ekstrakata nadzemnih delova majkine dušice i vranilove trave i kore hrasta	20,0%
Etarsko ulje eukaliptusa	0,1%
Ostali sastojci: propilenglikol, glicerol, polisorbat 20, kalijum sorbat, voda.	

#### Namena:

Sprej za nos na bazi propolisa i lekovitog bilja pomaže kod infekcija i upala nosne duplje i sinusa. Poboljšava prohodnost disajnih puteva i olakšava simptome zapušenog nosa. Ne preporučuje se deci mlađoj od 6 godina.

#### Način primene:


Tri puta dnevno ubrizgati po jednu do dve doze u nos. Pre upotrebe promućkati.

#### Napomena:

Ne preporučuje se osobama alergičnim na pčelinje proizvode.

#### Pakovanje:

30 ml



**PROPOHERB HS®**

**Melem za herpes na bazi propolisa i lekovitog bilja**

**Sastav:**

Aktivni sastojci: Visoko prečišćeni ekstrakt propolisa, propilenglikolni ekstrakti nadzemnog dela ehinacee, hajdučke trave i kore hrasta, uljani ekstrakti kantariona i nevena, etarska ulja čajnog drveta i lavande. Ostali sastojci: holesterol, vazelin, lanolin, beli pčelinji vosak.

**Namena:**

PROPOHERB HS melem je prirodni antivirusni preparat protiv herpesa na licu (usne, nos) i telu. Najbolji efekat se postiže primenom odmah po ispoljavanju prvih simptoma. Odlaže pojavu i smanjuje intenzitet vezikula i krusta, ublažava prateće neprijatne tegobe kao što su svrab, bol i osećaj žarenja, ubrzava zarastanje ranica i regeneraciju kože. Ne sadrži veštačke boje, mirise, konzervante i etanol.

**Način primene:**

Mazati 3-5 puta dnevno u tankom sloju na mesto promene.

**Pakovanje**

15 ml



# PROIZVODI NA BAZI PČELINJIH PROIZVODA

## PROPOLIS kapi

### Sastav:

10% visoko prečišćenog ugušćenog ekstrakta propolisa (što odgovara 15% sirovog propolisa) u razblaženom alkoholu (etanolu). 30 ml preparata sadrži minimum 216 mg bioflavonoida.

### Namena:

Propolis kapi doprinose očuvanju prirodne otpornosti organizma i pomažu u ublažavanju tegoba kod upala usta i grla, prehlada i drugih bolesti gornjih disajnih puteva.

### Način primene:


Tri puta dnevno piti  
10 - 15 kapi rastvorenih  
u malo vode, ili nakapati  
na kocku šećera ili  
kašičicu meda i pojesti.

### Napomena:

Ne preporučuje se  
osobama alergičnim na  
pčelinje proizvode.  
Preparat sadrži alkohol.

### Pakovanje:

30 ml



## PROPOLIS kapi za decu

### Sastav:

5% visoko prečišćenog ugušćenog ekstrakta propolisa (što odgovara 7,5% sirovog propolisa) u propilenglikolu. 30 ml preparata sadrži minimum 108 mg bioflavonoida.

### Namena:

Propolis kapi doprinose očuvanju prirodne otpornosti organizma i pomažu u ublažavanju tegoba kod upala usta i grla, prehlada i drugih bolesti gornjih disajnih puteva. Namenjene su za decu stariju od 2 godine.

### Način primene:


Dva puta dnevno piti  
do 5 kapi rastvorenih u  
malo vode, ili nakapati  
na kocku šećera ili  
kašičicu meda i pojesti.

### Napomena:

Ne preporučuje se  
osobama alergičnim na  
pčelinje proizvode.  
Preparat ne sadrži  
alkohol.

### Pakovanje:

30 ml



**MEDISAN****Med sa etarskim uljem anisa****Sastav:**

Etarsko ulje anisa	0,04 %
Prirodni med	99,96 %

**Namena:**

Preporučuje se kao pomoć kod upala disajnih organa, prehlade, bronhitisa i poremećaja varenja.

**Način primene:**

3 puta dnevno uzeti po 1 kafenu kašiku proizvoda, pri čemu se preporučuje što duže zadržavanje u usnoj duplji, radi resorpcije nepromenjenih aktivnih sastojaka ili 3 puta dnevno popiti po šolju čaja zasladdenog sa 1-2 kafene kašike proizvoda.

**Pakovanje:**

200 g

**Composition:**

Gusti ekstrakt ploda šipka	7,0 %
Gusti ekstrakt herbe šarplaninskog čaja	2,0 %
Gusti ekstrakt lista koprive	1,0 %
Prirodni med	89,9 %
Metilhidroksibenzoat	0,1 %

**Namena:**

Preporučuje se kao pomoć kod anemije izazavane: krvarenjem, povećanom potrebom za gvožđem, nedovoljnim unošenjem gvožđa hranom, otežanom resorpcijom gvožđa iz gastrointestinalnog trakta (dugotrajni hronični prolivi), povećanom fizičkom i psihičkom aktivnosti.

**Način primene:**

Deca uzimaju 1 kafenu kašiku 3 puta dnevno, a odrasli 2 kafene kašike 3 puta dnevno.

**Pakovanje:**

200 g



# ČAJEVII BILJNE KAPI



Jednokomponentni čajevi su osušeni delovi biljaka koji se koriste u fitoterapiji – cvet, nadzemni delovi biljaka (herba), list, koren, kora, plod i seme. Koriste se biljke iz spontane flore koje su sakupljane u ekološki čistim područjima, kao i biljke koje se gaje pod nadzorom agronoma, bez upotrebe zaštitnih sredstava.



## CVET – FLOS

Cvet nevena	<i>Calendulae flos</i>
Cvet kamilice	<i>Chamomillae flos</i>
Cvet lavande	<i>Lavandulae flos</i>
Cvet zove	<i>Sambuci flos</i>
Cvet lipe	<i>Tiliae flos</i>

## LIST – FOLIUM

List breze	<i>Betulae folium</i>
List artičoke	<i>Cynarae folium</i>
List podbela	<i>Farfarae folium</i>
List pitome nane	<i>Menthae piperitae folium</i>
List matičnjaka	<i>Melissae folium</i>
List borovnice	<i>Myrtilli folium</i>
List crnog duda	<i>Mori nigri folium</i>
List masline	<i>Olivae folium</i>
List peršuna	<i>Petroselini folium</i>
List bokvice	<i>Plantaginis folium</i>
List ruzmarina	<i>Rosmarini folium</i>
List kupine	<i>Rubi fruticosi folium</i>
List žalfije	<i>Salviae folium</i>
List sene	<i>Sennae folium</i>
List maslačka	<i>Taraxaci folium</i>
List crnog čaja	<i>Theae folium</i>
List zelenog čaja	<i>Theae viridis folium</i>
List koprive	<i>Urticae folium</i>
List medvetke	<i>Uvae ursi folium</i>

**NADZEMNI DEO – HERBA**

Herba pelena	<i>Absinthii herba</i>
Herba petrovca	<i>Agrimoniae herba</i>
Herba virka	<i>Alchemillae herba</i>
Herba bosiljka	<i>Basilici herba</i>
Herba hoću - neću	<i>Bursae pastoris herba</i>
Herba kičice	<i>Centaurii herba</i>
Herba podubice	<i>Teucrui chamaedrys herba</i>
Herba cikorije	<i>Cichorii herba</i>
Herba vrbovice	<i>Epilobii herba</i>
Herba rastavica	<i>Equiseti herba</i>
Herba zdravca	<i>Geranii herba</i>
Herba kantariona	<i>Hyperici herba</i>
Herba očajnice	<i>Marrubii herba</i>
Herba ždraljike	<i>Melioti herba</i>
Herba hajdučice	<i>Millefolii herba</i>
Herba vranilove trave	<i>Origani herba</i>
Herba troškota	<i>Polygoni avicularis herba</i>
Herba rtanjskog čaja	<i>Saturejae herba</i>
Herba majkine dušice	<i>Serpylli herba</i>
Herba trave ive	<i>Teucri montani herba</i>
Herba bele imele	<i>Visci albi herba</i>

**PLOD – FRUCTUS**

Plod anisa	<i>Anisi fructus</i>
Plod kima	<i>Carvi fructus</i>
Plod šipurka	<i>Cynosbati fructus</i>
Plod morača	<i>Foeniculi fructus</i>
Plod kleke	<i>Juniperi fructus</i>

**SEME – SEMEN**

Seme piskavice	<i>Foenugraeci semen</i>
Seme lana	<i>Lini semen</i>

**KOREN – RADIX**

Koren belog sleza	<i>Althaeae radix</i>
Koren čička	<i>Bardanae radix</i>
Koren cikorije	<i>Cichorii radix</i>
Koren lincure	<i>Gentianae radix</i>
Koren omana	<i>Inulae radix</i>
Koren zečijeg trna	<i>Ononidis radix</i>
Koren jagorčevine	<i>Primulae radix</i>
Koren gaveza	<i>Symphyti radix</i>
Koren maslačka	<i>Taraxaci radix</i>
Koren koprive	<i>Urticae radix</i>
Koren odoljena	<i>Valerianae radix</i>

**RIZOM – RHIZOMA**

Rizom idirota	<i>Calami rhizoma</i>
---------------	-----------------------

**KORA – CORTEX**

Kora krušine	<i>Frangulae cortex</i>
Kora hrasta	<i>Quercus cortex</i>

**RAZNO – DIVERSA**

List gloga sa cvetom	<i>Crataegi summitates</i>
Šišarice hmelja	<i>Lupuli stroboli</i>
Kukuruzna svila	<i>Maydis stigmata</i>
Pasuljevina	<i>Phaseoli legumen</i>

Čajevi u filter kesicama su proizvodi vrhunskog kvaliteta zahvaljujući pažljivo odabranim biljnim sirovinama i savremenoj tehnologiji. Proizvode se isključivo od biljnih sirovina koje zadovoljavaju sve propisane parametre kvaliteta, što potvrđujemo strogom laboratorijskom kontrolom ulazne sirovine i svake serije gotovog proizvoda. Zbog toga ovi čajevi pružaju potpuno uživanje u prirodnom ukusu i mirisu biljaka od kojih su proizvedeni.



## NAZIV PROIZVODA

<b>Kamilica</b>	Filter čaj od cveta kamilice ( <i>Chamomillae flos</i> )
<b>Nana</b>	Filter čaj od lista pitome nane ( <i>Menthae piperitae folium</i> )
<b>Rtanjski čaj</b>	Filter čaj od nadzemnog dela rtanjskog čaja ( <i>Saturejae herba</i> )
<b>Lipa</b>	Filter čaj od cveta lipe ( <i>Tiliae flos</i> )
<b>Hibiskus</b>	Filter čaj od cveta hibiskusa ( <i>Hibisci flos</i> )
<b>Šipak</b>	Filter čaj od ploda šipka ( <i>Cynosbati fructus</i> )
<b>Zova</b>	Filter čaj od cveta zove ( <i>Sambuci flos</i> )
<b>Crni čaj</b>	Filter čaj od lista crnog čaja ( <i>Theae folium</i> )
<b>Zeleni čaj</b>	Filter čaj od lista zelenog čaja ( <i>Theae non fermentatum folium</i> )
<b>Kopriva</b>	Filter čaj od lista koprive ( <i>Urticae folium</i> )
<b>Narodni čaj</b>	Mešavina biljnog čaja ( <i>Species compositae</i> )
<b>Čaj za mršavljenje</b>	Mešavina biljnog čaja

Recepture za čajne mešavine izradili su farmaceuti Instituta na osnovu tradicionalnog iskustva i novih naučnih saznanja, poštujući principe savremene fitoterapije. Pri izradi receptura vodilo se računa o hemijskom sastavu biljaka, kao i o njihovom farmakološkom delovanju. U sastav ovih mešavina ulazi brižljivo odabrano lekovito bilje, čija je efikasnost i bezbednost potvrđena. Sve čajne mešavine su laboratorijski kontrolisane i zdravstveno ispravne.



### NAZIV PROIZVODA

Br.1 – Čaj kod šećerne bolesti  
Br.2 – Čaj kod uz nemirenosti, straha i duševne napetosti  
Br.3 – Čaj za regulaciju lučenja žuči  
Br.4 – Čaj kod bronhijalne astme  
Br.6 – Čaj za ublažavanje tegoba kod upale prostate  
Br.7 – Čaj za varenje i protiv nadimanja  
Br.9 – Čaj kod viška želudačne kiseline  
Br.11 – Čaj za ublažavanje kašija i kod bronhitis  
Br.12 – Čaj za ublažavanje tegoba kod kamena u bubregu  
Br.13 – Čaj kod oslabljene funkcije jetre  
Br.14 – UVIN  
Br.15 – Čaj kod upale debelog creva sa prolivom  
Br.16 – Čaj kod upale bubrega  
Br.17 – Čaj kod upale želudačne sluznice  
Br.18 – Čaj kod upale mokraćne bešike  
Br.19 – Čaj za mršavljenje  
Br.20 – Čaj za čišćenje  
Br.22 – Čaj kod visokog krvnog pritiska  
Br.23 – Čaj kod šuljeva  
Br.25 – Čaj kod noćnog mokrenja dece

Br.27 – Čaj kod upale debelog creva sa zatvorom  
Br.31 – Čaj za regulisanje menstruacije  
Br.32 – Čaj za iskašljavanje  
Br.37 – Čaj kod kamena u žučnoj kesi  
Br.41 – Čaj kod čira u želucu  
Br.46 – UVENOL – čaj kod upale mokraćnih kanala  
Br.53 – BILAX – čaj protiv zatvora  
Br.54 – BC – čaj za bolju cirkulaciju  
Br.62 – EVA – čaj kod menstrualnih tegoba  
Br.69 – Čaj za ublažavanje tegoba kod mioma  
Br.77 – UJ – čaj za ublažavanje tegoba kod upale jajnika  
Br.83 – Čaj protiv celulita  
Br.84 – Čaj kod bakterija u mokraći za odrasle  
Br.85 – Čaj kod bakterija u mokraći za decu i trudnice  
Br.92 – Čaj za ublažavanje tegoba kod kandidijke  
Br.98 – Calendula compositum –  
Čaj za održavanje odbrambene moći organizma  
Br.100- Imuno mix – Čaj za održavanje imuniteta  
Br.101 – Čaj za regulisanje povišenog holesterola

Proizvode se ekstrakcijom usitnjene biljne sirovine pomoću razblaženog etanola, prema detaljnim specifikacijama, pod nadzorom farmaceuta. Mogu biti jednokomponentne, izrađene od samo jedne biljke (kapi od gloga, kapi od valerijane...), ili mešavine tinktura (kapi za bolju cirkulaciju, kapi za želudac...). Takođe se proizvode i uljani ekstrakti (ulje od kantariona). Ovi preparati odgovaraju propisanim zahtevima kvaliteta.

### NAZIV PROIZVODA

- Kapi od belog luka – *Allii sativi tinctura* /30 ml
- Kapi od sremuša – *Allii ursini tinctura*/30 ml
- Kapi od gloga – *Crataegi tinctura* /30 ml
- Kapi od artičoke – *Cynarae tinctura* /30 ml
- Kapi od koprive – *Urticae tinctura* /30 ml
- Kapi od valerijane – *Valerianae tinctura* /30 ml
- Kapi protiv gasova – *Tinctura carminativa* /30 ml
- Kapi za apetit – *Tinctura digestiva* /30 ml
- Kapi za spavanje – *Tinctura insomnia* /30 ml
- Kapi za umirenje – *Tinctura nervina* /30 ml
- Kapi za jačanje desni – *Tinctura paradentoica* /30 ml
- Kapi za bolju cirkulaciju – *Tinctura dillatatoria* /30 ml
- Kapi za želudac – *Tinctura stomachica* /30 ml
- Kapi za inhalaciju – *Guttae pro inhalatione* /30 ml
- Kapi za mršavljenje /30 ml
- Ulje kantariona za unutrašnju upotrebu  
– *Hyperici oleum ad usum interna* /30 ml
- Ulje kantariona za spoljašnju upotrebu  
– *Hyperici oleum ad usum externa* /30 ml



# BILJNE KAPI

## KAPI OD BELOG LUKA - *Allii sativi tinctura*

Aktivni sastojci belog luka pomažu u regulisanju povišenih vrednosti lipida u krvi, blago povišenog krvnog pritiska i poremećaja cirkulacije, a tradicionalno se beli luk upotrebljava i za prevenciju prehlade i gripe.

## KAPI OD ARTIČOKE - *Cynarae tinctura*

Aktivni sastojci artičoke pomažu, uz odgovarajući režim ishrane, kod povišenih vrednosti triglicerida i holesterola u krvi, koji su nastali kao posledica poremećaja u varenju hrane zbog nedovoljne sekrecije žuči.

## KAPI OD VALERIJANE - *Valerianae tinctura*

Aktivni sastojci valerijane deluju blago umirujuće, pa se kapi preporučuju za ublažavanje nervne napetosti, nespokojsztva, razdražljivosti, zabrinutosti i poremećaja sna usled nervoze.

## KAPI PROTIV GASOVA U STOMAKU

### - *Tinctura carminativa*

Pomažu kod stomačnih tegoba, poboljšavaju probavu, sprečavaju abnormalno vrenje i razvijanje gasova, a blago spazmolitičko delovanje relaksira crevnu muskulaturu.

## KAPI ZA SPAVANJE - *Tinctura insomnia*

Aktivni sastojci deluju umirujuće kod stanja nervne napetosti, osećanja straha i poremećaja sna usled nervoze. Kapi omogućuju lak i miran san i ne stvaraju naviku.

## KAPI OD GLOGA - *Crataegi tinctura*

Aktivni sastojci gloga povoljno deluju na srce, ublažavaju tegobe kod lakših oblika slabosti srca, pri osećaju pritiska i gušenja u predelu srca, kod „nervoznog“ i staračkog srca posle lakših infektivnih bolesti.

## KAPI OD KOPRIVE - *Urticae tinctura*

Kompleks vrednih bioloških sastojaka lista koprive omogućava primenu kapi kao sredstva za jačanje organizma. Tradicionalno se tinktura primenjuje i spolja protiv opadanja kose.

## KAPI ZA APETIT - *Tinctura digestiva*

Gorki aktivni sastojci draže čulo ukusa i refleksnim putem preko sluznice jezika izazivaju pojačano lučenje pljuvačke i želudačnog soka. Na taj način preparat podstiče apetit i olakšava varenje hrane.

## KAPI ZA UMIRENJE - *Tinctura nervina*

Sadrže ekstrakte lekovitog bilja čiji aktivni sastojci deluju blago umirujuće. Preporučuju se za ublažavanje različitih oblika nervne napetosti i anksioznih stanja. Ne izazivaju naviku.

**KAPI ZA JAČANJE DESNI****- *Tinctura paradentoica***

Kapi za jačanje desni predstavljaju kombinaciju tinktura lekovitog bilja čiji aktivni sastojci blagotvorno deluju na desni i doprinose očuvanju njihovog zdravlja. Koriste se kao pomoćno sredstvo za ublažavanje tegoba kod bolesti desni (gingivitis, parodontopatija).

**KAPI ZA ŽELUDAC - *Tinctura stomachica***

Preparat olakšava varenje, hrana se bolje razgrađuje i brže resorbuje. Preporučuje se kao prirodna pomoć kod funkcionalnih smetnji organa za varenje.

**KAPI ZA MRŠAVLJENJE**

Predstavljaju kombinaciju tinktura i ekstrakta čiji aktivni sastojci pospešuju metabolizam, regulišu probavu i eliminaciju suvišne tečnosti, te na taj način olakšavaju razgradnju masnih naslaga. Kapi povoljno deluju na smanjenje i održavanje željene telesne težine.

**ULJE KANTARIJONA ZA SPOLJAŠNJI UPOTREBU****- *Hyperici oleum ad usum externa***

Ima epitelizirajuće, antiseptičko i antiinflamatorno dejstvo, te se koristi spolja, kod različitih oštećenja kože, za zarastanje rana, kod opekomina i hemoroida.

**KAPI ZA BOLJU CIRKULACIJU****- *Tinctura dilatatoria***

Sadrže mešavinu tinktura lekovitih biljaka čiji aktivni sastojci poboljšavaju cirkulaciju krvi, blago snižavaju krvni pritisak i povoljno deluju kod lake uznemirenosti i napetosti. Preporučuju se kao podrška radu kardiovaskularnog sistema i prirodna pomoć kod loše cirkulacije i blago povišenog krvnog pritiska.

**KAPI ZA INHALACIJU - *Guttae pro inhalatione***

Sadrže mešavinu etarskih ulja eukaliptusa, bora, ruzmarina i nane. Inhaliranjem se ublažava zapaljenje nazalnih šupljina i disajnih puteva, smiruje kašalj uzrokovani nadražajem ždrela, vlaži respiratorna sluznica, razređuje žilavi sekret i olakšava iskašljavanje.

**ULJE KANTARIJONA ZA UNUTRAŠNJI UPOTREBU****- *Hyperici oleum ad usum interna***

Tradicionalno se koristi kao pomoćno sredstvo za ublažavanje manjih tegoba uzrokovanih bolestima digestivnog trakta (čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu, katar creva, kolitis...).

## KAPI OD SREMUŠA

*Allii ursini tinctura*

### Sastav:

Etanolno-voden ekstrakt lista sremuša (1:5) 100 %

(*Allii ursini tinctura 1:5*)

### Namena:

Aktivni sastojci lista sremuša povoljno deluju kod tegoba izazvanih poremećajem cirkulacije krvi, pa se sremuš upotrebljava kao pomoć u ublažavanju simptoma početne ili uznapredovale arterioskleroze uslovljene starenjem, kao i kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom. Zbog povoljnog delovanja njegovih sastojaka na imuni sistem, preporučuje se upotreba sremuša i za smanjenje rizika od infekcija i kao sredstva za "čišćenje krvi". Povoljno deluje i kod stanja koja zahtevaju regulisanje varenja, pomaže u ublažavanju želudačnih i crevnih tegoba i u uklanjanju crevnih parazita kod dece.

### Način primene:

Staviti deset do petnaest kapi u čašu vode ili mleka i pitи tri puta dnevno pola sata pre jela, tokom najmanje dva meseca.

Pakovanje: 30 ml



## ECHINACEA KAPI

### Prirodni preparat za jačanje imuniteta

#### Sastav:

Aktivni sastojci	u 100 g proizvoda
Tečni ekstrakt (1:2) herbe echinacee ( <i>Echinacea purpurea</i> )	94,9 g

**Ostali sastojci:** alkohol (30% v/v), voda, zasladičavač: sorbitol, konzervans: kalijum-sorbat (0,1g)

#### Namena:

Echinacea kapi sadrže ekstrakt echinacee čiji aktivni sastojci imaju povoljno dejstvo na imuni sistem i poboljšavaju odbrambenu moć organizma.

#### Način primene:

3 puta dnevno 10 do 15 kapi sa malo vode.

#### Pakovanje:

30ml



## KANTARIION U MASLINOVOM ULJU

#### Sastav:

Uljani ekstrakt svežih vršnih delova kantariona u cvetu u maslinovom ulju (*Hyperici herba*).

#### Namena:

Povoljno deluje na ublažavanje tegoba kod oboljenja digestivnog trakta (čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu, katar creva, kolitis) i lakših oblika depresije. Pored toga, ulje od kantariona ima epitelizirajuće, antiseptično i antiinflamatorno dejstvo te primenjeno spolja olakšava zarastanje rana i opeketina i ublažava tegobe kod hemoroida.

#### Način primene:

**Unutrašnja upotreba:** Tri puta dnevno po jednu kafenu kašičiću pre jela.

**Spoljašnja upotreba:** Nanositi u tankom sloju nekoliko puta u toku dana na mesto promene.

#### Pakovanje:

30 ml



# VODIČ KROZ PROIZVODNI PROGRAM INSTITUTA

## TEGOBA

## PROIZVOD

### Centralni nervni sistem

Nervoza, uznemirenost	<b>Odoval S kapsule</b> <b>Čaj br. 2</b> <b>Kapi za umirenje</b> <b>Kapi od valerijane</b>
Nesanica	<b>Odoval S kapsule</b> <b>Kapi protiv nesanice</b> <b>Kapi od valerijane</b>

### Digestivni sistem

Gingivitis	<b>Kapi za jačanje desni</b> <b>Propoherb G sprej</b>
Jetra	<b>Silymill kapsule</b> <b>Čaj br. 13</b>
Lučenje žuči	<b>Čaj br. 3</b> <b>Kapi od artičoke</b>
Kamen u žuči	<b>Čaj br. 37</b>
Nedostatak apetita i loše varenje	<b>Kapi za apetit</b>
Opstipacija (zatvor)	<b>Bilax D kapsule</b> <b>Čaj br. 20</b> <b>Čaj br. 27</b> <b>Čaj br. 53 – Bilax čaj</b>
Poremećaj varenja, nadutost	<b>Čaj br.7</b> <b>Kapi protiv gasova</b>
Proliv	<b>Čaj br. 15</b>
Upala želudačne sluzokože	<b>Čaj br. 17</b> <b>Ulje kantariona za unutrašnju upotrebu</b> <b>Kantarion u maslinovom ulju</b>
Višak želudačne kiseline	<b>Čaj br. 9</b>
Čir na želucu	<b>Čaj br.41</b> <b>Ulje kantariona za unutrašnju upotrebu</b> <b>Kantarion u maslinovom ulju</b>

# VODIČ KROZ PROIZVODNI PROGRAM INSTITUTA

## Imunitet

Jačanje imuniteta	<b>Echinacea kapi</b> <b>Propolis kapi</b> <b>Propolis kapi za decu</b> <b>Čaj br. 98</b> <b>Čaj br. 100</b>
Umor, iscrpljenost	<b>Propolis kapi</b> <b>Propolis kapi za decu</b> <b>Kapi od koprive</b>

## Kardiovaskularni sistem

Arterioskleroza	<b>Kapi od belog luka</b> <b>Kapi od sremuša</b>
Lakši oblici slabosti srca	<b>Kapi od gloga</b>
Oslabljena cirkulacija	<b>Čaj br. 54</b> <b>Kapi za bolju cirkulaciju</b>
Povišeni pritisak	<b>Čaj br. 22</b> <b>Kapi od belog luka</b> <b>Kapi od sremuša</b>
Proširene vene	<b>Reaven-P gel</b>

## Krv

Anemija	<b>Melofer</b> <b>Kapi od koprive</b>
---------	--

# VODIČ KROZ PROIZVODNI PROGRAM INSTITUTA

## Koža i sluzokoža

Herpes na usnama	<b>Propoherb HS melem</b>
Hemoroidi	<b>Čaj br. 23</b> <b>Fitorektal mast</b> <b>Uljani gel nevena</b> <b>Uljani gel kantariona</b>
Nega kože	<b>Dnevni krem</b> <b>Noćni krem</b> <b>Krem za ruke sa ekstraktom kamilice</b> <b>Krem za ruke sa ekstraktom nevena</b>
Nega zrele kože	<b>Dnevni Anti-Age krem</b> <b>Noćni Anti-Age krem</b>
Nega kose	<b>Biljni losion za kosu</b>
Preterano znojenje nogu	<b>Fitogel gel</b>
Rane, opekomine	<b>Echinacea gel</b> <b>Ulije kantariona</b> <b>Kantarion u maslinovom ulju</b> <b>Uljani gel kantariona</b> <b>Uljani gel nevena</b>

## Metabolizam

Dijabetes	<b>Čaj br.1</b>
Gojaznost	<b>Čaj br.19</b> <b>Filter čaj za mršavljenje</b> <b>Kapi za mršavljenje</b>
Holesterol	<b>Čaj br. 101</b> <b>Kapi od artičoke</b> <b>Kapi od belog luka</b> <b>Kapi od sremuša</b>

# VODIČ KROZ PROIZVODNI PROGRAM INSTITUTA

## Respiratorični sistem

Simptomi bronhijalne astme Katar gornjih disajnih puteva sa produktivnim kašljem	Čaj br.4 <b>Altiprim P rastvor za oralnu upotrebu za decu</b> <b>Altiprim rastvor za oralnu upotrebu</b> <b>Čaj br. 11</b> <b>Čaj br. 32</b> <b>Medisan</b>
Prehlade, grip	Echinacea kapi Kapi za inhalaciju Propolis kapi Propolis kapi za decu Propoherb G sprej za grlo Propoherb N sprej za nos
Suvi kašalj	<b>Altiprim P rastvor za oralnu upotrebu za decu</b> <b>Altiprim rastvor za oralnu upotrebu</b>

## Urogenitalni sistem


Infekcije mokraćnih puteva	<b>Palisept kapsule</b> Čaj br. 14 Čaj br. 46 Čaj br.18 Čaj br. 84 Čaj br. 85
Menstrualne tegobe	Čaj br. 31 Čaj br. 62
Miom	Čaj br. 69
Prostata	Čaj br. 6
Upala jajnika	Čaj br. 77

## Razno

Uganuća, sportske povrede	<b>Gavez gel</b> <b>Reaven-P gel</b>
Reuma	<b>Reuma ulje</b>

**Napomena:** Ovaj vodič je informativnog karaktera i ne zamenjuje posetu lekaru za postavljanje dijagnoze i lečenje bolesti.

**Datum štampe materijala:** mart 2019.





**Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“  
Tadeuša Košćuška 1, 11 000 Beograd, Republika Srbija**

**Direktor:**

+381 11/30 31 650

Zeleni Venac 2, Beograd | e-mail: institut@mocbilja.rs

**Naučna služba:**

+381 11/30 31 652; 30 31 653; 30 31 656 | Tadeuša Košćuška 1, Beograd  
+381 11/21 83 420; 26 22 178 | Svetozara Radića 7, Beograd

**Služba kontrole kvaliteta:**

+381 11/30 31 658, 30 31 659 | Tadeuša Košćuška 1, Beograd

**Veleprodaja i marketing:**

+381 11/30 31 614, 30 31 617 | Zeleni Venac 2, Beograd  
e-mail: komercijala@mocbilja.rs

**Služba proizvodnje:**

Centrala: +381 13/ 37 77 68 | Bavaništanski put 277, Pančevo

**Biljne apoteke:**

„Moć bilja 1”: +381 11/21 82 112 Tadeuša Košćuška 1, Beograd  
e-mail: apotekabg@mocbilja.rs

„Moć bilja 2”: +381 13/25 17 559; 40 03 36 | Oslobođenja 78, Pančevo  
e-mail: apotekapa@mocbilja.rs

[www.mocbilja.rs](http://www.mocbilja.rs)